

行业应用平板PCBA规格书

文档版本: V1.0

更新日期: 2020.05.15

版权所有: 深圳海博锐智能科技有限公司

重要声明

感谢使用深圳海博锐智能科技有限公司的硬件产品，请仔细阅读用户手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。如需任何帮助，请随时与我司联系，联系方式如下：

深圳海博锐智能科技有限公司 www.hibory.com

深圳市龙岗区园山街道简龙街32号12栋3楼 电话：13480589299 孔先生 邮箱：kongli@hibory.com

本公司不承担由于用户不正常操作造成的财产损失或者人身伤害责任。请用户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。同时注意使用移动产品应该关注的一般安全事项。


本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。

本用户手册中如有文字不明之处，请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。

版本历史

文档版本	修订日期	修订说明
V1.0	2020.05.15	文档第一次发布

1 产品综述



2 功能规格

主要特性:

- **操作系统:**
Android 9.0 (64bit)
- **处理器:**
八核@Cortex-A53 MPCore 2.0GHz
- **存储器:**
RAM: LPDDR3, 1G/2G/3G 可选
Flash: eMMC, 8G/16G/32G/64G 可选
- **图像处理:**
ARM IMG PowerVR GE8320 650MHz
- **视频:**
解码: HEVC 1080P@30fps/40Mbps
编码: H.264 1080P@30fps
- **音频:**
采样速率: 8kHz to 192kHz
采样格式: 8/16/24-bit, Mono/Stereo
音频 (FR,HR,EFR,AMR FR,AMR HR and Wide Band AMR)
- **无线连接:**
WIFI: Support 802.11 ac/a/b/g/n
FM: FM Receiver
Bluetooth: BT5.0
GNSS: GPS/BEIDOU/GLONASS A-GPS
- **LTE 特性:**
支持 3GPP R9 CAT4 FDD and TDD
FDD: Max 150Mbps (DL), 50Mbps (UL)
TDD: Max 150Mbps (DL), 50Mbps (UL)
- **支持频段**
FDD_LTE: Band1/2/3/4/5/7/8/13/17/20
TDD_LTE: Band38/39/40/41B
WCDMA: Band1/2/5/8
TD-SCDMA: Band34/39
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
CDMA2000/EVDO: BCO 可选
- **屏显示:** 10.1 吋, 800*1280
- **触摸屏:** 电容触摸
- **音频:** 8 欧 1W 双路音频输出, 1 路 MIC 输入
- **前摄:** 5MP, 最高支持 21MP
- **后摄:** 8MP AF, 最高支持 21MP
- **TF 卡:** 支持 Fat32/ Exfat/NTFS 系统格式, 可支持 64G/128G/256G/512G
- **SIM 卡:** 2 USIM/SIM card
- **USB 口:** 一路 USB-A 接口, 一路 micro USB 口
- **指纹头:** 支持 USB 指纹头, 可扩展串口指纹头
- **身份证:** 预留 USB 身份证模块接口
- **RFID/NFC:** 支持 13.56Mhz NFC, 预留 RFID 超高频模块接口
- **按键:** 电源键、音量加键、音量减键、复位键
- **传感器:** 支持重力加速度
- **DC 接口:** 支持 DC 5V 2A 充电
- **电池接口:** 支持 10000mAh 大容量电池充电管理
- **实时时钟:** 支持 RTC 电池

规格参数: